

Cennik Usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 13 października 2021 roku

lp	Rodzaj świadczonej usługi	nowa cena			Jednostka miary
		netto	VAT	brutto	

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

1	Wydanie zaświadczenia dla klienta (np. o niezaleganiu, o zawartej umowie, itp.)	21,30	8%	23,00	szt.
			23%	26,20	
2	Wydanie duplikatu dokumentu (np. umowy)	21,30	8%	23,00	szt.
			23%	26,20	
3	Chipy identyfikacyjne dla firm asenizacyjnych	150	23%	184,50	szt.
4	Sprzedaż wodomierza Dn 15	37,04	8%	40,00	szt.
			23%	45,56	
5	Sprzedaż wodomierza Dn 20	42,59	8%	46,00	szt.
			23%	52,39	

DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1	Udostępnienie stacji zlewnej w godzinach innych niż praca stacji	200	23%	246,00	1 godz. pracy
---	--	-----	-----	--------	---------------

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

1	Zakręcenie i odkręcenie zasuwy domowej na prośbę klienta	200,00	8%	216,00	szt.
		200,00	23%	246,00	
2	Zakręcenie zasuwy domowej na prośbę klienta	100,00	8%	108,00	szt.
		100,00	23%	123,00	
3	Odkręcenie zasuwy domowej na prośbę klienta	100,00	8%	108,00	szt.
		100,00	23%	123,00	
4	Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu na sieci wodociągowej	150,00	8%	162,00	punkt
		150,00	23%	184,50	
5	Wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem na okres do 3 miesięcy	15,00	8%	16,20	szt. / dzień
		15,00	23%	18,45	
6	za okres powyżej 3 miesięcy	kalk. indywidualna	8%		szt.
			23%		
7	Kaucja za wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem	1 500,00	Nie podlega VAT		szt.
8	Wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego DN 15 - 20 (w przypadku prawidłowego działania)	436,00	8%	470,88	szt.
		436,00	23%	536,28	
9	Wymiana wodomierza DN 15 w miejscu suchym (pomieszczenie) (wodomierz + nakładka + usługa wymiany)	155,56	8%	168,00	szt.
		155,56	23%	191,34	
10	Wymiana wodomierza DN 20 w miejscu suchym (pomieszczenie) (wodomierz + nakładka + usługa wymiany)	161,11	8%	174,00	szt.
		161,11	23%	198,17	
11	Wymiana wodomierza DN 20 w miejscu mokrym/zalany (studnia) (wodomierz + nakładka + usługa wymiany)	231,48	8%	250,00	szt.
		231,48	23%	284,72	
12	Wymiana wodomierza DN 15 (wodomierz + usługa wymiany) w miejscu suchym	90,00	8%	97,20	szt.
		90,00	23%	110,70	
13	Wymiana wodomierza DN 20 (wodomierz + usługa wymiany) w miejscu suchym	95,00	8%	102,60	szt.
		95,00	23%	116,85	
14	Wymiana wodomierza DN >20	kalk. indywidualna	8%		szt.
			23%		
15	Wymiana uszkodzonej nakładki wodomierza DN 15 - 20 mm	105,56	8%	114,00	szt.
		105,56	23%	129,84	
16	Wymiana uszkodzonej nakładki wodomierza DN > 20 mm	kalk. indywidualna	8%		szt.
			23%		
17	Wymiana zaworu 1/2" lub 3/4" z rączką przy wodomierzu (zawór + usługa wymiany)	90,00	8%	97,20	szt.
		90,00	23%	110,70	
18	Wymiana zaworu 1" z rączką przy wodomierzu (zawór + usługa wymiany)	110,00	8%	118,80	szt.
		110,00	23%	135,30	
19	Wymiana zaworu 1 1/4" z rączką przy wodomierzu (zawór + usługa wymiany)	130,00	8%	140,40	szt.
		130,00	23%	159,90	
20	Wymiana zaworu 1 1/2" z rączką przy wodomierzu (zawór + usługa wymiany)	160,00	8%	172,80	szt.
		160,00	23%	196,80	
21	Interwencja pogotowia wodociągowego - nieuzasadnione wezwanie	250,00	8%	270,00	szt.
		250,00	23%	307,50	

DZIAŁ INWESTYCYJNY

1	Wydanie warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacji deszczowej (z wpustami ulicznymi)	74,00	23%	91,02	szt.
2	Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji deszczowej	74,00	23%	91,02	za każdy rozpoczęty hektometr
3	Nadzór techniczny nad budową kanalizacji deszczowej	452,00	8% 23%	488,16 555,96	za każdy rozpoczęty kolejny hektometr
4	Nadzór techniczny nad budową i odbiór przepompowni ścieków deszczowych	1 100,00	8% 23%	1 188,00 1 353,00	za każdy obiekt
5	Budowa przyłącza wodociągowego	kalk. indywidualna	8% 23%		szt.
6	Budowa przyłącza kanalizacyjnego	kalk. indywidualna	8% 23%		szt.
7	Wydanie zaświadczenia dla klienta	21,30	8% 23%	23,00 26,19	szt.

BIURO PROJEKTOWE

1	Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w drodze prywatnej lub gminnej	900,00	8% 23%	972,00 1 107,00	szt.
2	Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w drodze prywatnej lub gminnej	1 200,00	8% 23%	1 296,00 1 476,00	szt.
3	Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w drodze powiatowej lub wojewódzkiej	1 200,00	8% 23%	1 296,00 1 476,00	szt.
4	Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w drodze powiatowej lub wojewódzkiej	1 500,00	8% 23%	1 620,00 1 845,00	szt.
5	Opracowanie projektu sieci wodociągowej	kalk. indywidualna	8% 23%		szt.
6	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej	kalk. indywidualna	8% 23%		szt.
7	Mapa do celów projektowych dla jednej działki.	600,00	23%	738,00	szt.
8	Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej dla przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego	300,00	23%	369,00	szt.
9	Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego	400,00	23%	492,00	szt.
10	Wykonanie planu sytuacyjnego na mapie zasadniczej dla przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego	400,00	23%	492,00	szt.
11	Wykonanie planu sytuacyjnego na mapie zasadniczej dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego	500,00	23%	615,00	szt.
12	Wykonanie projektu technicznego dla przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (szczegółowe rozwiązania techniczne bez decyzji administracyjnych)	700,00	23%	861,00	szt.
13	Wykonanie projektu technicznego dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (szczegółowe rozwiązania techniczne bez decyzji administracyjnych)	950,00	23%	1 168,50	szt.
14	Narada koordynacyjna (wymiana przez zarządcę dróg powiatowych lub wojewódzkich)	300,00	23%	369,00	szt.
15	Uzyskanie mapy zasadniczej w formacie A4	100,00	23%	123,00	szt.
16	Uzyskanie mapy zasadniczej w formacie A3	125,00	23%	153,75	szt.

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU I SIECI KANALIZACYJNYCH

1	Udrożnienie przykanalika nie będącego w eksploatacji ZWiK	260,00	8% 23%	280,80 319,80	szt.
2	Udrożnienie kanalizacji bezodpływowej (szambo przydomowe) opróżnianie szamba wg. kalkulacji indywidualnej	kalk. indywidualna	8% 23%		szt.
3	Czyszczenie, udrożnienie kanału sanitarnego do średnicy Ø300 sprzętem specjalistycznym na terenie gminy Grodzisk Maz. (zamulenie do 1/3 średnicy kanału)	260,00	8% 23%	280,80 319,80	1 mth
4	Czyszczenie, udrożnienie kanału sanitarnego do średnicy Ø400 sprzętem specjalistycznym na terenie gminy Grodzisk Maz. (zamulenie do 1/3 średnicy kanału)	286,00	8% 23%	308,88 351,78	1 mth
5	Czyszczenie, udrożnienie kanału sanitarnego do średnicy Ø500 sprzętem specjalistycznym na terenie gminy Grodzisk Maz. do 50m (zamulenie do 1/3 średnicy kanału)	315,00	8% 23%	340,20 387,45	1 mth
6	Czyszczenie, udrożnienie kanału sanitarnego do średnicy Ø600 sprzętem specjalistycznym na terenie gminy Grodzisk Maz. (zamulenie do 1/3 średnicy kanału)	350,00	8% 23%	378,00 430,50	1 mth

7	Czyszczenie, udrożnienie kanału sanitarnego o średnicy Ø600 i większej sprzętem specjalistycznym na terenie gminy Grodzisk Maz. (zamulenie do 1/3 średnicy kanału)	385,00	8%	415,80	1 mth
			23%	473,55	
8	Czyszczenie, udrożnienie kanału sanitarnego zamulonego powyżej 1/3 średnicy	kalk. indywidualna	8%		szt.
			23%		
9	Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego na sieci deszczowej nie będącego w eksploatacji ZWiK 1 szt	250,00	8%	270,00	szt.
			23%	307,50	
10	Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej nie będącej w eksploatacji ZWiK	300,00	8%	324,00	szt.
			23%	369,00	
11	Czyszczenie studni chłonnej kanalizacji deszczowej - do 3 metrów sześciennych osadów po rozwodnieniu na ternie gminy Grodzisk Maz.	730,00	8%	788,40	szt.
			23%	897,90	
12	Wycinanie korzeni z instalacji kanalizacyjnej	383,00	8%	413,64	1 godz. pracy
			23%	471,09	
13	Zakorkowanie przykanalika	kalk. indywidualna	8%		szt.
			23%		
14	Odkorkowanie przykanalika	kalk. indywidualna	8%		szt.
			23%		
	Inspekcja telewizyjna kanału nowego z opisem (raportem) na terenie gminy Grodzisk Maz.:				
15	odcinek kanału do 15 m (bez dojazdu)	220,00	8%	237,60	szt.
			23%	270,60	
16	za każdy m powyżej 15 m	9,00	8%	9,72	m
			23%	11,07	
17	Czyszczenie pompowni ścieków sanitarnych o średnicy zbiornika do 1,5 m, bez wywozu ścieków	800,00	8%	864,00	szt.
			23%	984,00	
18	Czyszczenie pompowni ścieków sanitarnych, bez wywozu ścieków o parametrach innych niż wymienione powyżej	kalk. indywidualna	8%		
			23%		
19	Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego	248,00	8%	267,84	1 godz. pracy
			23%	305,04	
20	Usuwanie zalewisk ulic, placów itp., na terenie gminy Grodzisk Maz. (za 1 kurs do 7m³)	400,00	8%	432,00	za 1 kurs do 7 m³
21	Interwencja pogotowia kanalizacyjnego (nieuzasadnione wezwanie)	250,00	23%	307,50	szt.
22	Wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych przepompowni ścieków	350,00	23%	430,50	kpl.
23	Dojazd 1km (dwie strony)	5,00	23%	6,15	
24	Regulacja włączów kanalizacyjnych	kalk. indywidualna	23%		

LABORATORIUM
Analizy wody

1	Amoniak / jon amonowy / azot amonowy (Test Nanocolor 91805)	40,00	8%	43,20	szt.
			23%	49,20	
2	Amoniak / jon amonowy / azot amonowy (PN-ISO 5664:2002)	65,00	8%	70,20	szt.
			23%	79,95	
3	Azotany / azot azotanowy /azotany (różnica) (Norma PN-82 C-04576/08)	35,00	8%	37,80	szt.
			23%	43,05	
4	Azotany / azotany (różnica) (Test Hach 8039)	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
5	Azot azotanowy (Test Hach-Lange LCK 339, 340)	65,00	8%	70,20	szt.
			23%	79,95	
6	Azotyny / azot azotynowy (Test Hach 8507)	35,00	8%	37,80	szt.
			23%	43,05	
7	Azotyny / azot azotynowy (Norma PN-EN 26777:1999)	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
8	Azot Kjeldahla (PN-EN 25663:2001)	200,00	8%	216,00	szt.
			23%	246,00	
9	Azot ogólny (Test Nanocolor 985 083 i 985 088)	110,00	8%	118,80	szt.
			23%	135,30	
10	Azot ogólny (Norma PN-73/C-04576-14)- referencyjna (z obliczeń wg: PN-82 C-04576/08, PN-EN 26777:1999 oraz PN-EN 25663:2001)	275,00	8%	297,00	szt.
			23%	338,25	
11	Barwa	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
12	Barwa (sączona)	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	

13	BZT5 (PN-EN ISO 5815-1:2019-12 i PN-EN 1899-2:2002)	75,00	8%	81,00	szt.
			23%	92,25	
14	BZT5 (Metoda Oxi Top)	65,00	8%	70,20	szt.
			23%	79,95	
15	Chlor wolny / chlor całkowity	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
16	Chlor związany (z obliczeń) lub Pakiet Chlory: Chlor wolny i Chlor związany	40,00	8%	43,20	szt.
			23%	49,20	
17	Chlorki	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
18	ChZT	75,00	8%	81,00	szt.
			23%	92,25	
19	Cyjanki wolne / cyjanki ogólne	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
20	Detergenty/Surfaktanty anionowe/surfaktanty niejonowe	95,00	8%	102,60	szt.
			23%	116,85	
21	Fosfor ogólny (Norma PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010)	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
22	Fosfor ogólny (Test Hach-Lange LCK348, 349, 350)	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
23	Glin	95,00	8%	102,60	szt.
			23%	116,85	
24	Indeks nadmanganianowy /Utlenialność / Utlenialność (różnica)	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
25	Magnez	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
26	Mangan	40,00	8%	43,20	szt.
			23%	49,20	
27	Mętność	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
28	pH	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
29	Potencjał redoks	40,00	8%	43,20	szt.
			23%	49,20	
30	Przewodność elektryczna właściwa	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
31	Siarczany	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
32	Smak	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
33	Temperatura	15,00	8%	16,20	szt.
			23%	18,45	
34	Tlen rozpuszczony	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
35	Twardość ogólna	35,00	8%	37,80	szt.
			23%	43,05	
36	Wapń	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
37	Zapach	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
38	Zasadowość ogólna	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
39	Zawiesina ogólna	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
40	Żelazo ogólne	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
41	Liczba mikroorganizmów w 22 °C	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
42	Liczba mikroorganizmów w 36 °C	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
43	Obecność i Liczba bakterii Escherichia coli (Norma PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04) - max 48h	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
44	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (Norma PN-EN ISO 9308-1:2014) - max 24h	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
45	Obecność i Liczba bakterii grupy coli (Norma PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04) - max 48h	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	

46	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (Norma PN-EN ISO 9308-1:2014) - max 24h	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
47	Obecność i Liczba enterokoków kałowych (Norma PN-EN ISO 7899-2:2004) - max 48h	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
48	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii enterokoków kałowych (Test Enterolert - E)	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
49	Liczba Pseudomonas aeruginosa	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
50	Liczba bakterii z rodzaju Legionella (PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 - woda do spożycia)	200,00	8%	216,00	szt.
			23%	246,00	
51	Liczba bakterii z rodzaju Legionella (PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 - woda inna niż do spożycia)	250,00	8%	270,00	szt.
			23%	307,50	
52	Liczba gronkowców koagulazododatnich	75,00	8%	81,00	szt.
			23%	92,25	
53	Pakiet badań mikrobiologicznych - duży: Obecność i Liczba enterokoków kałowych Obecność i Liczba bakterii grupy coli (max 48h) Obecność i Liczba bakterii Escherichia coli (max 48h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C Liczba mikroorganizmów w 36 °C	140,00	8%	151,20	szt.
			23%	172,20	
54	Pakiet badań mikrobiologicznych - duży (C): Obecność i Liczba enterokoków kałowych Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (max 24h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C Liczba mikroorganizmów w 36 °C	215,00	8%	232,20	szt.
			23%	264,45	
55	Pakiet badań mikrobiologicznych - rozporządzenie: Obecność i Liczba enterokoków kałowych Obecność i Liczba bakterii grupy coli (max 48h) Obecność i Liczba bakterii Escherichia coli (max 48h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C	120,00	8%	129,60	szt.
			23%	147,60	
56	Pakiet badań mikrobiologicznych - rozporządzenie (C): Obecność i Liczba enterokoków kałowych Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (max 24h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C	160,00	8%	172,80	szt.
			23%	196,80	
57	Pakiet badań mikrobiologicznych - rozporządzenie (C/E): Obecność i Liczba enterokoków kałowych (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (max 24h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C	200,00	8%	216,00	szt.
			23%	246,00	
58	Pakiet badań mikrobiologicznych - mały I: Obecność i Liczba enterokoków kałowych Obecność i Liczba bakterii grupy coli (max 48h) Obecność i Liczba bakterii Escherichia coli (max 48h)	100,00	8%	108,00	szt.
			23%	123,00	
59	Pakiet badań mikrobiologicznych - mały I (C): Obecność i Liczba enterokoków kałowych Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (max 24h)	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	

60	Pakiet badań mikrobiologicznych - mały II: Obecność i Liczba bakterii grupy coli (max 48h) Obecność i Liczba bakterii Escherichia coli (max 48h)	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
61	Pakiet badań mikrobiologicznych - mały II (C): Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (max 24h)	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
62	Obsługa w punkcie odbioru próbek	10,00	8%	10,80	szt.
			23%	12,30	
63	Pakiet badań - fizyko-chemia duża: Jon amonowy Azotyny Azotany (Test Hach 8039, Norma PN-82 C-04576/08) Żelazo Barwa Mangan Mętność pH Twardość ogólna	310,00	8%	334,80	szt.
			23%	381,30	
64	Pakiet badań - fizyko-chemia mała: Jon amonowy Azotany (Test Hach 8039, Norma PN-82 C-04576/08) Żelazo Mangan	140,00	8%	151,20	szt.
			23%	172,20	
65	Pakiet monitoring kontrolny: Barwa Mętność pH Przewodność elektryczna właściwa Smak Zapach Obecność i Liczba bakterii grupy coli (max 48h) Obecność i Liczba bakterii Escherichia coli (max 48h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C	225,00	8%	243,00	szt.
			23%	276,75	
66	Pakiet monitoring kontrolny (C): Barwa Mętność pH Przewodność elektryczna właściwa Smak Zapach Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (max 24h) Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli (max 24h) Liczba mikroorganizmów w 22 °C	260,00	8%	280,80	szt.
			23%	319,80	

Analizy ścieków / odcieków ściekowych / woda powierzchniowa / inne

67	Azot amonowy (Test Nanocolor 91805)	40,00	8%	43,20	szt.
			23%	49,20	
68	Azot amonowy (PN-ISO 5664:2002)	65,00	8%	70,20	szt.
			23%	79,95	
69	Azot azotanowy (Test Hach-Lange LCK 339, 340)	65,00	8%	70,20	szt.
			23%	79,95	
70	Azot azotanowy (Norma PN-82 C-04576/08)	35,00	8%	37,80	szt.
			23%	43,05	
71	Azot azotynowy (Norma PN-EN 26777:1999)	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
72	Azot azotynowy (Test Hach 8507)	35,00	8%	37,80	szt.
			23%	43,05	
73	Azot Kjeldahla (Norma PN-EN 25663:2001)	200,00	8%	216,00	szt.
			23%	246,00	
74	Azot Kjeldahla (Test Nanocolor RB-07.34 wyd. I z dnia 01.08.2019)	55,00	8%	59,40	szt.
			23%	67,65	

75	Azot ogólny (Test RB-07.32 wyd. I z dnia 16.04.2018 Test Nanocolor 985 083 i 985 088)	110,00	8%	118,80	szt.
			23%	135,30	
76	Azot ogólny (Norma PN-73/C-04576-14)- referencyjna (z obliczeń wg: PN-82 C-04576/08, PN-EN 26777:1999 oraz PN-EN 25663:2001)	275,00	8%	297,00	szt.
			23%	338,25	
77	Azot ogólny (Norma PN-73/C-04576-14)- niereferencyjna (z obliczeń wg: Test Hach-Lange LCK 339, 340, Test Nanocolor RB-07.34 wyd. I z dnia 01.08.2019 i Test Hach 8507)	155,00	8%	167,40	szt.
			23%	190,65	
78	Barwa (sączona)	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
79	BZT5 (PN-EN ISO 5815-1:2019-12 i PN-EN 1899-2:2002)	75,00	8%	81,00	szt.
			23%	92,25	
80	BZT5 (Metoda Oxi Top)	65,00	8%	70,20	szt.
			23%	79,95	
81	Chlorki	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
82	Chrom ogólny	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	
83	ChZT	75,00	8%	81,00	szt.
			23%	92,25	
84	Cyjanki wolne / cyjanki ogólne	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
85	Cynk	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	
86	Detergenty/surfaktanty anionowe/ surfaktanty niejonowe	95,00	8%	102,60	szt.
			23%	116,85	
87	Fosfor fosforanowy (Test Hach-Lange LCK348,349,350)	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
88	Fosfor ogólny (Norma PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010)	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
89	Fosfor ogólny (Test Hach-Lange LCK348, 349, 350)	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
90	Glin	95,00	8%	102,60	szt.
			23%	116,85	
91	Indeks fenolowy	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
92	Kadm	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	
93	Lotne Kwasy Tłuszczowe	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
94	Mętność	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
95	Miedź	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	
96	Nasycenie tlenem / tlen rozpuszczony	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
97	Nikiel	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	
98	Ołów	130,00	8%	140,40	szt.
			23%	159,90	
99	pH	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
100	Potas	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
101	Potencjał redoks	45,00	8%	48,60	szt.
			23%	55,35	
102	Przewodność elektryczna właściwa	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
103	Siarczany	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
104	Siarczki	85,00	8%	91,80	szt.
			23%	104,55	
105	Substancje rozpuszczone	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
106	Substancje rozpuszczone: mineralne i lotne	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
107	Temperatura / temperatura powietrza	15,00	8%	16,20	szt.
			23%	18,45	
108	Zagniwalność	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	

109	Zawiesina ogólna	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
110	Zawiesiny: mineralne i lotne	80,00	8%	86,40	szt.
			23%	98,40	
111	Zawiesiny łatwoopadające	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
112	Żelazo ogólne	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
Analizy osadów ściekowych					
113	Lotne kwasy tłuszczowe (LKT)	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
114	pH	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
115	Potas	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
116	Sucha masa / zawartość wody / wilgotność	35,00	8%	37,80	szt.
			23%	43,05	
117	Temperatura	15,00	8%	16,20	szt.
			23%	18,45	
118	Tlen rozpuszczony	25,00	8%	27,00	szt.
			23%	30,75	
119	Zasadowość	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
120	Zawartość substancji mineralnych	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
121	Zawartość substancji organicznych	30,00	8%	32,40	szt.
			23%	36,90	
122	Zawiesina ogólna	60,00	8%	64,80	szt.
			23%	73,80	
123	Indeks osadu czynnego (0,5h / 2h)	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
124	Opadalność (0,5h / 2h)	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
125	Ocena mikroskopowa osadu czynnego	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
126	Zawiesiny łatwoopadające	20,00	8%	21,60	szt.
			23%	24,60	
127	Zawiesiny lotne i mineralne	80,00	8%	86,40	szt.
			23%	98,40	
Usługi dodatkowe					
128	Pobieranie próbek wody	70,00	8%	75,60	szt.
			23%	86,10	
129	Pobieranie próbek wody (druga i kolejne próbki, gdy ten sam budynek)	15,00	8%	16,20	szt.
			23%	18,45	
130	Pobieranie próbek ścieków, osadów (jednorazowa)	70,00	8%	75,60	szt.
			23%	86,10	
131	Pobieranie próbek ścieków, osadów (jednorazowa) (druga i kolejne próbki, gdy ten sam budynek)	15,00	8%	16,20	szt.
			23%	18,45	
132	Pobieranie próbek ścieków (średniodobowa - autosampler)	430,00	8%	464,40	szt.
			23%	528,90	
133	Pobieranie próbek ścieków (średniodobowa - ręczne)	4 730,00	8%	5 108,40	szt.
			23%	5 817,90	
134	Przygotowanie próbek do badań	50,00	8%	54,00	szt.
			23%	61,50	
135	Duplikat raportu	5,00	8%	5,40	szt.
			23%	6,15	
136	Transport/Dojazd	2,50	8%	2,70	km
			23%	3,08	

UWAGA!

W przypadku większej ilości próbek istnieje możliwość indywidualnej wyceny.

UWAGA:

w przypadku gdy w cenniku występują dwie stawki VAT (8% i 23%) Spółka ma prawo do wystwienia faktury z obniżoną stawką wyłącznie wówczas, gdy usługa ta służy zapewnieniu ciągłości usług dostawy wody i odprowadzania ścieków przez ZWiK Sp z o.o. w Grodzisku Maz.

Usługa taka jest traktowana jako tzw. usługa kompleksowa na gruncie Podatku od Towarów i Usług.